



PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección de Investigación en Derechos Humanos

Derecho a la Vida

Estadísticas sobre necropsias por causas de muerte asociadas a hechos criminales –en investigación–

Enero a diciembre 2017

Las estadísticas de este informe fueron sistematizadas en la Dirección de Investigación en Derechos Humanos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, utilizando el "Reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del INACIF a nivel nacional" del Instituto Nacional de Ciencias Forenses

Agradecemos que al usar esta información se sirva citar la fuente

Tabla 1
Necropsias
Realizadas en sedes periciales a nivel nacional
Sexo de la víctima
Enero a diciembre 2017
Frecuencia y porcentaje

Sexo	Total	%
Masculino	4,490	84.10
Femenino	765	14.33
Se desconoce	84	1.57
Total	5,339	100.00

Fuente: PDH/DIDH con datos del INACIF

Tabla 2
Necropsias
Realizadas en sedes periciales a nivel nacional
Causa de muerte o medio utilizado por el victimario según grupo etario
Enero a diciembre 2017
Frecuencia y porcentaje

Causa de muerte	Total	%	Lactantes (00-11 meses)	Primera infancia (00-06)	Niñez (07-12)	Adolescentes (13-17)	Jóvenes adolescentes (18-29)	Adultos (30-59)	Personas mayores (60 o +)	Se desconoce
Arma de fuego	3,847	72.05	3	17	23	332	1869	1,458	134	11
Arma blanca	469	8.78	0	1	5	18	196	211	36	2
Ahorcadura	421	7.89	0	0	9	63	164	157	27	1
Asfixia por sumersión	279	5.23	3	14	11	20	96	104	30	1
Asfixia por estrangulación	216	4.05	6	0	5	11	117	72	5	0
Asfixia por sofocación	75	1.40	3	4	2	15	19	19	7	6
Asfixia por compresión toraco abdominal	15	0.28	0	1	0	0	3	9	2	0
Decapitación	15	0.28	0	0	0	1	5	9	0	0
Asfixia por confinamiento	2	0.04	0	0	0	0	0	1	1	0
Total	5,339	100.00	15	37	55	460	2469	2,040	242	21

Fuente: PDH/DIDH con datos del INACIF

*El INACIF considera la muerte por sumersión susceptible de investigación criminal.

Tabla 3
Necropsias
Realizadas en sedes periciales a nivel nacional
Según grupo etario y sexo de la víctima

Enero a diciembre 2017

Frecuencia y porcentaje

Grupo etario	Total	%	Masculino	Femenino	Se desconoce
Lactantes (00-11 meses)	15	0.28	10	5	0
Primera infancia (00-06 años)	37	0.69	23	13	1
Niñez (07-12 años)	55	1.03	43	12	0
Adolescentes (13-17)	460	8.62	371	89	0
Jóvenes (18-29)	2,469	46.24	2,074	317	78
Adultos (30-59)	2,040	38.21	1,748	287	5
Personas mayores (60-95)	242	4.53	208	34	0
Se desconoce	21	0.39	13	8	0
Total	5,339	100.00	4,490	765	84

Fuente: PDH/DIDH con datos del INACIF

Tabla 4
Necropsias
Realizadas en sedes periciales a nivel nacional
Según causa de muerte o medio utilizado por el victimario y sexo de la víctima

Enero a diciembre 2017

Frecuencia y porcentaje

Causa de muerte	Total	%	Masculino	Femenino	Se desconoce
Arma de fuego	3,847	72.05	3,333	492	22
Arma blanca	469	8.78	376	82	11
Ahorcadura	421	7.89	349	72	0
Asfixia por sumersión	279	5.23	243	35	1
Asfixia por estrangulación	216	4.05	123	46	47
Asfixia por sofocación	75	1.40	40	35	0
Asfixia por compresión toraco abdominal	15	0.28	12	2	1
Decapitación	15	0.28	12	1	2
Asfixia por confinamiento	2	0.04	2	0	0
Total	5,339	100.00	4,490	765	84

Fuente: PDH/DIDH con datos del INACIF

*El INACIF considera la muerte por sumersión susceptible de investigación criminal.

Tabla 5
Necropsias
Realizadas en sedes periciales a nivel nacional
En sedes departamentales de Guatemala según sexo de la víctima
Enero a diciembre 2017
Frecuencia y porcentaje

Sede departamental	Total	%	Masculino	Femenino	No identifica
Inacif Central, Guatemala	2,195	0.81	1,783	350	62
Escuintla	347	3.86	287	58	2
Chiquimula	255	2.90	228	27	0
Puerto Barrios, Izabal	245	1.45	210	33	2
San Benito, Petén	234	2.42	215	18	1
Cuilapa, Santa Rosa	196	4.35	175	21	0
Jutiapa	179	2.58	165	14	0
Zacapa	177	0.97	154	22	1
Tiquisate, Escuintla	167	3.70	144	23	0
Coatepeque, Quetzaltenango	146	2.58	132	14	0
Cobán, Alta Verapaz	142	2.58	114	25	3
Jalapa	130	3.22	119	11	0
Chimaltenango	124	1.61	108	15	1
Malacatán, San Marcos	101	1.61	86	15	0
Suchitepéquez	100	1.45	86	13	1
Retalhuleu	86	2.09	78	8	0
Huehuetenango	81	2.58	63	18	0
Antigua Guatemala, Sacatepéquez	80	4.35	65	9	6
Quetzaltenango	73	4.19	57	16	0
Poptún, Petén	60	2.58	52	7	1
Guastatoya, El Progreso	55	1.29	45	9	1
Santa Cruz Del Quiché	42	1.61	33	8	1
Salamá, Baja Verapaz	41	0.16	29	10	2
Totonicapán	37	2.42	23	14	0
Sololá	26	7.57	20	6	0
San Marcos	20	1.45	19	1	0
Total	5,339	100.00	4,490	765	84

Fuente: PDH/DIDH con datos del INACIF

Nota: Se utiliza una escala cromática de colores (+ ■■■■■-) para identificar el departamento con más o menos índices de violencia

Nota: La lectura de la escala es vertical

Tabla 6
Necropsias
Realizadas en sedes periciales a nivel nacional
En departamentos de Guatemala
Según causa de muerte o medio utilizado por el victimario
 Enero a diciembre 2017
 Frecuencia

Sede departamento	Heridas arma de fuego	Arma blanca	Ahorcadura	Asfixia por sumersión	Asfixia por estrangulación	Asfixia por sofocación	Decapitación	Asfixia por compresión toraco abdominal	Asfixia por confinamiento	Total
Inacif Central, Guatemala	1,776	114	106	36	117	37	3	4	2	2,195
Escuintla	260	25	12	38	8	3	0	1	0	347
Chiquimula	168	44	24	14	1	0	4	0	0	255
Puerto Barrios, Izabal	190	27	8	14	3	3	0	0	0	245
San Benito, Petén	160	32	10	23	4	0	1	4	0	234
Cuilapa, Santa Rosa	133	25	8	23	4	2	1	0	0	196
Jutiapa	126	19	12	12	6	4	0	0	0	179
Zacapa	141	20	9	4	1	0	1	1	0	177
Tiquisate, Escuintla	128	14	14	7	3	0	1	0	0	167
Coatepeque, Quetzaltenango	123	11	2	4	5	1	0	0	0	146
Cobán, Alta Verapaz	54	18	44	15	6	4	1	0	0	142
Jalapa	80	21	14	7	6	1	1	0	0	130
Chimaltenango	80	14	23	1	4	2	0	0	0	124
Malacatán, San Marcos	63	7	7	20	4	0	0	0	0	101
Suchitepéquez	51	16	14	9	5	5	0	0	0	100
Retalhuleu	60	6	8	10	1	0	1	0	0	86
Huehuetenango	46	11	15	4	1	4	0	0	0	81
Antigua Guatemala, Sacatepéquez	35	2	25	2	15	1	0	0	0	80
Quetzaltenango	38	9	15	5	4	1	1	0	0	73
Poptún, Petén	42	9	6	2	0	0	0	1	0	60
Guastatoya, El Progreso	35	5	5	6	3	0	0	1	0	55
Santa Cruz Del Quiché	16	9	4	7	5	1	0	0	0	42
Salamá, Baja Verapaz	17	5	8	6	3	1	0	1	0	41
Totonicapán	6	1	19	4	5	2	0	0	0	37
Sololá	10	3	6	6	0	1	0	0	0	26
San Marcos	9	2	3	0	2	2	0	2	0	20
Total	3,847	469	421	279	216	75	15	15	2	5,339

Fuente: PDH/DIDH con datos del INACIF

*El INACIF considera la muerte por sumersión susceptible de investigación criminal.

Nota: Se utiliza una escala cromática de colores (+■□□□■-) para identificar la causa de muerte por el victimario según el departamento con más o menos índices de violencia

Nota: La lectura de la escala es vertical