

BALANCE, REQUISICIÓN Y ENVÍO DE SUMINISTROS REACTIVOS

Unidad: HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE VILLA NUEVA
Fecha de Elaboración: 27/07/2021
Cuantos servicios deben informar: 1
Cuantos servicios informan: 1

Mes	Año
7	2021

NIVELES DE SEGURIDAD	
Mínimo	Máximo
4	8

No.	CODIGO DE FINANZAS	CODIGO DE MSPAS	CATEGORIA (Trazador)	ACTIVO/ INACTIVO	SUMINISTRO (Nombre, Concentración y Presentación)	UNIDAD DE MEDIDA	A	B	C	D	E= C+D	F	G= A+B+C+D	H	I	J= G/I	K= I x Niv. Max.	L= K-G	M	CONTRATO
										NO ENTREGADO A USUARIO		REALISTES (%)	SALDO MES SIGUIENTE	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	CONTRATO				
1	37167		A		Sangre oculta en heces Área: Inmunología; Metodología: Inmunocromatografía-hemoglobina; Transferencia: Reactivo; Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	31				0		31	0	10	3.10	80	49	Q 20.00	FC
2	6176		A		Tiras reactivas para orina Área: Urología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Tira 1 Unidad(es)	8,100				0		8,100	7,700	500	19.20	4,000	-4,100	Q 2.00	FC
3	77422		I		Tinción supravital para orina Consistencia: Líquida; Grado: Reactivo; Metodología: Manual; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Frasco 500 Mililitro	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 300.00	FC
4	34670		A		Rotavirus/adenovirus Metodología: Inmunocromatografía; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico de laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	150				0		150	0	1	150.00	8	-142	Q 20.00	FC
5	6110		A		Lugol fuerte solución preparada Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Frasco 1 litro	4				0		4	3	1	4.00	8	4	Q 125.00	FC
6	6570		A		Antígeno de helicobacter pylori en heces Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Prueba rápida; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	320				0		320	200	2	160.00	16	-304	Q 50.00	FC
7	6376		A		Reactivo para contador hematológico Área: Hematología; Metodología: Automatizado; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	11,600				0		11,600	10,000	500	23.20	4,000	-7,600	Q 6.00	FC
8	77346		A		Velocidad de sedimentación globular Área: Hematología; Estado: Tarjeta; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizado; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	3,000				0		3,000	0	100	30.00	800	-2,200	Q 6.00	FC
9	34988		A		Anti "G" Área: Hematología; Busca: Anticuerpos ab; Estado: Líquido; Grado: Reactivo; Metodología: Aglutinación.	Frasco 10 Mililitro	9				0		9	0	1	9.00	8	-1	Q 90.00	FC
10	34977		A		Anti "a" Área: Hematología; Busca: Anticuerpos a; Estado: Líquido; Grado: Reactivo; Metodología: Aglutinación.	Frasco 10 Mililitro	9				0		9	0	1	9.00	8	-1	Q 90.00	FC
11	34979		A		Anti "b" Área: Hematología; Busca: Anticuerpos b; Estado: Líquido; Grado: Reactivo; Metodología: Aglutinación.	Frasco 10 Mililitro	9				0		9	0	1	9.00	8	-1	Q 90.00	FC
12	32417		A		Colorante Área: Hematología; Consistencia: Líquida; Reactivo: Si; Tintón: Giemsa; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Envase 1000 mL	2				0		2	0	0	0.00	2	0	Q 200.00	FC
13	53227		A		Ensayo inmunoenzimático Área: Serología; Estado: Líquido; Metodología: Elisa; Uso: Detección de antígeno de galactomanano de aspergillus.	Unidad 1 Unidad(es)	576				0		576	0	10	57.60	80	-408	Q 350.00	FC
14	77645		A		Prueba para detección simultánea de patógenos respiratorios Área: Biología molecular; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizado; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	50				0		50	0	12	4.17	96	46	Q 1,700.00	FC
15	135608		A		Prueba para determinación de sars-cov-2 Área: Biología molecular; Grado: Reactivo; Metodología: Reacción en cadena de la polimerasa por; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	431				0		431	336	800	0.84	6,400	5,969	Q 270.00	FC
16	44265		A		Quantiferon Consistencia: Líquida; Metodología: Elisa; Uso: Diagnóstico de infección tuberculosa.	Prueba 1 Unidad(es)	216				0		216	120	1	216.00	8	-208	Q 550.00	FC
17	111855		A		Prueba para determinación de interferón 6 Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	1,600				0		1,600	0	75	21.33	600	-1,000	Q 62.00	FC
18	112395		A		Prueba para determinación de procalcitonina Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	100				0		100	0	50	2.00	400	300	Q 188.00	FC
19	126575		A		Prueba rápida para detección de antígeno viral sars-cov-2 en hisopado Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Manual; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	120				0		120	0	800	0.15	6,400	6,280	Q 70.00	FC
20	6838		A		T4 libre, f4 Área: Inmunología; Metodología: Inmunoensayo; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	500				0		500	100	50	10.00	400	-100	Q 28.00	FC
21	6954		A		TSH Área: Inmunología; Metodología: Inmunoensayo; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	400				0		400	0	50	6.00	400	0	Q 28.00	FC
22	6888		A		T3 libre, f3 Área: Inmunología; Metodología: Inmunoensayo; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	400				0		400	0	50	6.00	400	0	Q 28.00	FC
23	6529		A		Anticuerpos anti-virus hepatitis a IgG/m Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Inmunoensayo; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	0	200			0		200	0	5	40.00	40	-160	Q 95.00	FC
24	44535		A		Anticuerpos anti-virus de dengue IgG/m antígeno ns1 Grado: Reactivo; Metodología: Inmunoensayo; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	0				0		0	0	5	0.00	40	40	Q 95.00	FC

PROCESADO
2021-07-27
15:00

Nº.	CODIGO DE FINANZAS	CODIGO DE MSPAS	CATEGORIA (TRAZADOR)	ACTIVO/ INACTIVO	SUMINISTRO (Nombre, Concentración y Presentación)	UNIDAD DE MEDIDA	A	B	C	D	E= C+D	F	G= A+B+C+D	H	I	J= GI MESES DE EXISTENCIA DISPONIBLE (MED)	K= I x Niv. Max.	L= k x G	M	CONTRATO
							SALDO ANTERIOR	ESTIMACION SUPERIOR	ENTREGADO A USUARIO	NO ENTREGADO A USUARIO		REALISTES (H+I)		EXISTENCIA PASO A SIGUIENTE		PROMEDIO MENSUAL	CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD A SOLICITAR	PRECIO UNITARIO	Abierto CA / Fuera de Contrato FC
25	6480			A	Anticuerpos anti-toxoplasma gondii gm Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Inmunoensayo; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	0				0		0	0	20	0.00	160	160	Q 60.00	FC
26	70835			A	Reactivo para determinación de rubéola gm Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	20	0.00	160	160	Q 60.00	FC
27	6320			A	Anticuerpos anti-dengue virus gm Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Inmunoensayo; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	0				0		0	0	20	0.00	160	160	Q 60.00	FC
28	75031			A	Herpes simplex 1+2 gm Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	20	0.00	160	160	Q 60.00	FC
29	57459			A	Medición de insulina Detección: Glucemia baja (hipoglucemia); Evaluación: Síndrome de resistencia a la insulina; Método: Quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	200				0		200	0	10	20.00	80	-120	Q 35.00	FC
30	6734			A	Fsh (hormona folículo estimulante) Área: Inmunología; Metodología: Inmunoensayo; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	100				0		100	0	25	4.00	200	100	Q 40.00	FC
31	6683			A	Estradiol Área: Inmunología; Metodología: Inmunoensayo; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	180				0		180	0	10	12.00	80	-100	Q 40.00	FC
32	65146			A	Prueba para determinación de h (hormona luteinizante) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	10	0.00	80	80	Q 40.00	FC
33	65148			A	Prueba para determinación de progesterona Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	25	0.00	200	200	Q 40.00	FC
34	6743			A	Gonadotropina coriónica humana Área: Inmunología; Metodología: Quimioluminiscencia; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	0				0		0	0	5	0.00	40	40	Q 40.00	FC
35	64467			A	Prueba para determinación de cortisol Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	25	0.00	200	200	Q 60.00	FC
36	6777			A	Imunoglobulina IgE Área: Inmunología; Metodología: Inmunoensayo; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	0				0		0	0	1	0.00	8	8	Q 60.00	FC
37	64350			I	Prueba para determinación de ca-125 Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 80.00	FC
38	64352			I	Prueba para determinación de ca 19-9 Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 80.00	FC
39	64351			I	Prueba para determinación de CA 15-3 Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 80.00	FC
40	64331			I	Prueba para determinación de antígeno carcinoembrionario (cea) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 69.00	FC
41	6852			I	Prolactina Área: Inmunología; Metodología: Inmunoensayo; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 35.00	FC
42	64827			A	Prueba para determinación de antígeno prostático específico libre Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	400				0		400	300	10	-40.00	80	-320	Q 70.00	FC
43	67626			A	Prueba para determinación de antígeno prostático específico total Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	200				0		200	100	100	2.00	800	600	Q 70.00	FC
44	6251			A	Alfa-fetoproteína (afp) Área: Inmunología; Metodología: Inmunoensayo; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	200				0		200	0	1	-200.00	8	-192	Q 52.00	FC
45	6635			A	Ck-total Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	1,000				0		1,000	600	100	-18.00	800	-202	Q 5.90	FC
46	6633			A	Ck-mb Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	1,600				0		1,600	1,500	10	-190.00	80	-1,530	Q 5.90	FC
47	6813			A	Mieloglobina Área: Inmunología; Metodología: Electroquimioluminiscencia; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	1,000				0		1,000	0	10	33.00	240	-200	Q 22.00	FC
48	6598			A	Bnp o Pro-bnp Área: Inmunología; Metodología: Electroquimioluminiscencia; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	400				0		400	0	2	-200.00	16	-384	Q 25.00	FC
49	6907			A	Testosterona Libre Área: Inmunología; Metodología: Quimioluminiscencia; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	100				0		100	0	10	10.00	80	80	Q 40.00	FC
50	6914			A	Testosterona total Área: Inmunología; Metodología: Quimioluminiscencia; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	500				0		500	400	25	-25.00	200	-320	Q 80.00	FC

No.	CODIGO DE FINANZAS	CODIGO DE MSPAS	CATEGORIA (T= TRAZADOR)	ACTIVO/ INACTIVO	SUMINISTRO (Nombre, Concentración y Presentación)	UNIDAD DE MEDIDA	A	B	C	D	E=C+D	F	G= A+B+C+D	H	I	J= G/I MESES DE DISPONIBILIDAD (MED)	K= I x Niv. Max.	L= k-G	M	CONTRATO ABIERTO CA / Fuera de Contrato FC
							SALDO ANTERIOR	ENTREGAS ANTERIOR	ENTREGAS USUARIO	NO ENTREGADO A USUARIO		REALISTES (+) (-)	SALDO MES SIGUIENTE	EXISTENCIA CASOS EN SIGUIENTE			CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD SOLICITAR	PRECIO UNITARIO	
51	114046			A	Prueba para determinación de vitamina d Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	200				0		200	200	100	2.00	800	600	Q 80.00	FC
52	65160			A	Prueba para determinación de anticuerpos anti-mycoplasma pneumoniae Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	300				0		300	300	100	3.00	800	500	Q 75.00	FC
53	64478		T	A	Prueba para determinación de ferritina Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	400				0		400	400	100	4.00	800	400	Q 45.00	FC
54	70911			A	Prueba para determinación de troponina t Área: Química; Grado: Reactivo; Uso: Diagnóstico de laboratorio, Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	600				0		600	600	50	12.00	400	250	Q 70.00	FC
55	6939		T	A	Transferina Área: Inmunología; Metodología: Quimoluminiscencia; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	2,400				0		2,400	2,400	50	48.00	400	2,000	Q 45.00	FC
56	64341			I	Prueba para determinación de anticuerpos antinucleares (ana) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 80.00	FC
57	53973			I	Anti dsdna Área: Inmunología; Clase: Reactivo; Metodología: Elisa; Tipo: IgG; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 80.00	FC
58	65936			I	Prueba para determinación de auto-anticuerpos contra antígenos extraídos del núcleo (ena) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 80.00	FC
59	66516			I	Prueba para determinación de anticuerpos anticardiolipina (igg) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 100.00	FC
60	6967			A	Vitamina b12 Área: Inmunología; Metodología: Inmunoensayo; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	5	0.00	40	40	Q 200.00	FC
61	6759			I	Hormona adrenocorticotropica (acth) Área: Inmunología; Metodología: Inmunoensayo; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 200.00	FC
62	126455			A	Anticuerpos igg sars-cov-2 Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Electroquimoluminiscencia (inmunoensayo); Muestras: Suero y plasma; Tipo: Sandwich; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	10	0.00	80	80	Q 29.00	FC
63	6502			I	Anticuerpos anti-virus de inmunodeficiencia humana (vih) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Prueba rápida; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 20.00	FC
64	85671			I	Prueba para determinación de anticuerpos de virus de inmunodeficiencia humana (vih) (confirmatoria) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 490.00	FC
65	44105			I	Tropoina i Área: Inmunología; Metodología: Inmunocromatografía; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 25.00	FC
66	6419			I	Anticuerpos anti-mycoplasma pneumoniae igm Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Inmunoensayo; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 75.00	FC
67	75155			A	Chikungunya igm Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Inmunoensayo; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	5	0.00	40.00	40.00	Q 68.00	FC
68	34203			I	Prueba Forma: Tira reactiva; Metodología: Inmunocromatografía; Paso de flujo: Uno; Uso: Detección hepatitis b;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 15.00	FC
69	34850			A	Reactivo de prueba rápida Estado: Tira; Metodología: Inmunocromatografía; Tipo de recepción de muestras: Plasma, suero, sangre completa; Uso: Tanizale para sífilis;	Unidad 1 Unidad(es)	360				0		360	360	20	18.00	180.00	200.00	Q 15.00	FC
70	65928			A	Prueba rápida para determinación de beta hcg, prueba de embarazo Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Manual; Muestra: Orina; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	75				0		75	75	10	7.50	80.00	5.00	Q 4.00	FC
71	6350			A	Anticuerpos anti-helicobacter pylori igm Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Inmunoensayo; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	5	0.00	40.00	40.00	Q 72.00	FC
72	41959			A	Hepatitis c Área: Inmunoserología; Consistencia: Tira o cassette impregnado de reactivo; Hepatitis c Metodología: Prueba rápida; Uso: Banco de sangre; Metodología: Inmunoensayo; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	325				0		325	325	20	16.25	160.00	160.00	Q 20.00	FC
73	112438			A	Prueba rápida para determinación de chikungunya Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Manual; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	5	0.00	0	0	Q 20.00	FC
74	108512			I	Prueba para determinación de antígeno toxina a y b clostridium difficile Área: Microbiología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 150.00	FC

No.	CODIGO DE FINANZAS	CODIGO DE MSPAS	CATEGORIA (T= TRAZADOR)	ACTIVO/ INACTIVO	SUMINISTRO (Nombre, Concentración y Presentación)	UNIDAD DE MEDIDA	A	B	C	D	E=C+D	F	G= A+B+C+D	H	I	J= G/I	K= I x Niv. Max.	L= k-G	M	CONTRATO
							SALDO ANTERIOR	ENTREGAS EN MES	ENTREGAS EN MES ANTERIOR	NO ENTREGADO A USUARIO	DEMANDA REAL	REALISTES (+/-)	SALDO MES SIGUIENTE	EXISTENCIA SIGUIENTE	PROMEDIO MENSUAL	MESES DE EXISTENCIA DISPONIBLE (MED)	CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD A SOLICITAR	PRECIO UNITARIO	Abierto CA / Fuera de Contrato FC
75	39053			A	Reactivo tacrolimus Área: Histo compatibilidad; Contenido: Diluyente, micropartículas y conjugado; Estado: Líquido; Metodología: Inmunológico; Tipo: Determinación cuantitativa de tacrolimus; Uso: Compatibilidad de trasplante;	Kt 1 Unidad(es)	200				0		200	0	1	200.00	8	-192	Q 127.00	FC
76	41143			A	Ciclosporina Área: Histo compatibilidad; Estado: Líquido; Metodología: Inmunológico; Reactivo: Si; Tipo: Determinación cuantitativa de ciclosporina; Uso: Monitoreo de drogas inmunosupresoras;	Prueba 1 Unidad(es)	100				0		100	0	3	-0.00	20	-80	Q 127.00	FC
77	6503			A	Anticuerpos anti-virus de inmunodeficiencia humana (vhi) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Quimoluminiscencia; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Prueba 1 Unidad(es)	0	200			0		200	0	10	20.00	80	-120	Q 60.00	FC
78	71528			A	Prueba para determinación de feopneuma pallidum (efilis) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	10	0.00	80	80	Q 60.00	FC
79	6276			A	Anticuerpos anti-antígeno de superficie virus hepatitis b Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Quimoluminiscencia; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Prueba 1 Unidad(es)	0				0		0	0	10	0.00	80	80	Q 65.00	FC
80	6544			A	Anticuerpos anti-virus hepatitis c igg/igm Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Quimoluminiscencia; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Prueba 1 Unidad(es)	0				0		0	0	10	0.00	80	80	Q 60.00	FC
81	64345			I	Prueba para determinación de anticuerpos anti-troglubulina (anti-tg) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 28.00	FC
82	6769			I	Hormona paratiroidea/paratirohormona (pht) Área: Inmunología; Metodología: Inmunoensayo; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Prueba 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 55.00	FC
83	65810			I	Prueba para determinación de proteína c ultrasensible Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 28.00	FC
84	68154			A	Prueba para determinación de gases arteriales, electrolitos, glucosa y lactato Área: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	1,350				0		1,350	0	100	13.50	500	-550	Q 43.00	FC
85	114996			A	Prueba para identificación y sensibilidad de bacterias gram negativa Área: Microbiología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	10				0		10	0	15	0.67	120	110	Q 155.00	FC
86	114997			A	Prueba para identificación y sensibilidad de bacterias gram positiva Área: Microbiología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	10				0		10	0	15	0.67	120	110	Q 155.00	FC
87	32695			A	Azul de metileno Área: Microbiología; Técnica de tinción: Ziehl-Neelsen; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Botella 500 Mililitro	4				0		4	3	0	13.33	2	-2	Q 300.00	FC
88	28840			A	Agar plate count agar Agar: 15 gramos/litro; Consistencia: Polvo; Digerido pancreático de caseína: 5 gramos/litro; Extracto de levadura: 2.5 gramos/litro; Glucosa: 1 gramos/litro; Uso: Diagnóstico de laboratorio;	Frasco 500 Gramos	3				0		3	2	0	-10.00	2	-1	Q 600.00	FC
89	29401			I	Hemocultivo pediátrico Área: Microbiología; Concentración: 1 mililitro/ml; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Envase 40 Mililitro	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 125.00	FC
90	34728			I	Hemocultivo adultos Forma farmacéutica: Líquido; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Envase 30 Mililitro	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 89.00	FC
91	71703			I	Hemocultivo anaeróbico Área: Microbiología; Contenido: Sensor colorimétrico; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 125.00	FC
92	71702			I	Hemocultivo aeróbico Área: Microbiología; Grado: Reactivo; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 125.00	FC
93	64142			A	Kit de coloración de gram (tinción de gram) Contenido por frasco: 500 Mililitro; Contiene: Cristal violeta, lugol, decolorante y safranina; Estado: Líquido; Uso: Laboratorio;	Kt 4 Unidad(es)	1				0		1	0	0	1.00	2	1	Q 500.00	FC
94	44270			A	Sangre de carnero; Desfibrinada; Si; Estado: Líquido; Esteril; Si; Temperatura: 2 a 8°C; Uso: Aditivo para medios de cultivo;	Frasco 50 Mililitro	54				0		54	0	2	27.00	18	-38	Q 200.00	FC
95	5599			I	Cary blair medio preparado con 1 hisopo Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Unidad 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 18.00	FC
96	29365			A	Agar base sangre Agar: 15 gramos/litro; Cloruro de sodio: 5 gramos/litro; Consistencia: Granulado; Digerido pancreático de caseína: 13 gramos/litro; Extracto de levadura: 5 gramos/litro; Infusión de músculo de corazón: 2 gramos/litro;	Frasco 500 Gramos	2				0		2	0	0	6.00	2	0	Q 440.00	FC
97	32555			A	Agar MacConkey Agar: 13.5 gramos / litro; Cloruro de sodio: 5 gramos / litro; Consistencia: Granulado; Cristal violeta: 0.001 gramo / litro; Digerido pancreático de gelatina: 17 gramo / litro; Lactosa monohidratada: 10 gramo / litro; Peptonas (de carne y caseína): 3 gramo / litro; Rojo neutro: 0.03 gramos/litro; Sales biliares: 1.5 gramos/litro;	Frasco 500 Gramos	6				0		6	5	0	20.00	2	-	Q 400.00	FC

No.	CODIGO DE FINANZAS	CODIGO DE INSAS	CATEGORIA (TRAZADOR)	ACTIVO/INACTIVO	SUMINISTRO (Nombre, Concentración y Presentación)	UNIDAD DE MEDIDA	A	B	C	D	E=C+D	F	G=A+B+C+D	H	I	J= G/I	K= 1x Niv. Max.*	L= K-G	M	CONTRATO ABIERTO CA / FUERA DE CONTRATO FC
							SALDO ANTERIOR	ENTRADA EN NIVEL SUPERIOR	ENTRADA EN NIVEL USUARIO	NO ENTREGADO A USUARIO		REALISTES (+) (-)	SALDO MES SIGUIENTE	EXISTENCIA ANTERIOR	PROMEDIO MENSUAL		CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD A SOLICITAR	PRECIO UNITARIO	
98	28680			I	Caldo infusión cerebro de corazón (bhi) Cloruro de sodio: 5 gramos/litro; Consistencia: Granulado; Dextrosa: 2 gramos/litro; Fosfato disódico: 2.5 gramos/litro; Infusión de cerebro de ternero a partir de 200g; 7.7 gramos/litro; Infusión de corazón de buey a partir 250g; 9.8 gramos/litro; Peptona de proteasa: 10 gramos/litro; Uso: Diagnóstico de laboratorio;	Frasco 500 Gramos	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 600.00	FC
99	28435			A	Agar cromocult Cromocult Agar; Si: Área: Microbiología; Caldo; No: Reactivo; Si: Uso: Diagnóstico de laboratorio;	Frasco 500 Gramos	2				0		2	0	0	0.37	2	0	Q 1,000.00	FC
100	6202			I	Agar Miosel Área: Microbiología; Reactivo; Si: Uso: Diagnóstico de laboratorio;	Frasco 500 Gramos	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 600.00	FC
101	29021		T	A	Agar TCBS Agar: 13 gramos/litro; Azul de bromotol: 0.05 gramos/litro; Consistencia: Granulado; Extracto de carne: 5 gramos/litro; Extracto de levadura: 6 gramos/litro; Lactosa: 20 gramos/litro; Peptona: 10 gramos/litro; Tegilol sieve: 0.1 gramos/litro; Uso: Diagnóstico de laboratorio;	Frasco 500 Gramos	2			0		2	1	0	0	36.07	0	-2	Q 1,023.00	FC
102	28980		T	A	Agar salmonella shigella ss Agar: 15 gramos/litro; Citrato de sodio: 10 gramos/litro; Citrato férrico: 1 gramos/litro; Consistencia: Granulado; Extracto de carne: 5 gramos/litro; Lactosa: 10 gramos/litro; Peptona: 5 gramos/litro; Sales biliares: 8.5 gramos/litro; Tosulfato de sodio: 8.5 gramos/litro; Uso: Diagnóstico de laboratorio; Verde brillante: 0.00033 gramos/litro;	Frasco 500 Gramos	1			0		1	0	0	0.03	33.93	0	-1	Q 855.00	FC
103	28937			A	Agar Macconkey con sorbitol Agar: 15 gramos/litro; Cloruro de sodio: 5 gramos/litro; Consistencia: Granulado; Cristal violeta: 1 miligramos/litro; D-sorbitol: 10 gramos/litro; Peptona: 15 gramos/litro; Peptona proteasa: 3 gramos/litro; Rojo neutro: 0.03 gramos/litro; Sales biliares: 1.5 gramos/litro; Uso: Diagnóstico de laboratorio;	Frasco 500 Gramos	1			0		1	0	0.03	40.00	0	-1	Q 300.00	FC	
104	25485			I	Glicerina Estado: Líquido; Grado: Reactivo; Pureza: Mayor o igual a 87%; Uso: Laboratorio;	Frasco 1000 Mililitro	0				0		0	0	0	-	-	-	Q 200.00	FC
105	32582			A	Caldo leifteen modificado Bisulfito de sodio: 0.1 gramo / litro; Cloruro de sodio: 5 gramo / litro; Consistencia: Polvo; Extracto de carne: 5 gramos / litro; Extracto de levadura: 2 gramos / litro; Glucosa: 1 gramo / litro; Lecitina de soja: 0.7 gramo / litro; Peptona de caseína: 5 gramo / litro; Polisorbato 80: 5 gramo / litro; Uso: Diagnóstico de laboratorio;	Frasco 500 Gramos	1			0		1	0	-	-	-	-	Q 1,400.00	FC	
106	43266			A	Solución kof. Área: Microbiología; Consistencia: Líquido; Metodología: Solución preparación en fresco; Uso: Diagnóstico de laboratorio;	Frasco 250 Mililitro	1				0		1	0	0	3.33	2	1	Q 100.00	FC
107	28965			A	Agar rosa de bengala Agar: 15 gramos/litro; Consistencia: Polvo; Dextrosa: 10 gramos/litro; Fosfato monopotásico: 1 gramos/litro; Peptona de soja: 5 gramos/litro; Rosa de bengala: 0.05 gramos/litro; Sulfato de magnesio: 0.5 gramos/litro; Uso: Diagnóstico de laboratorio;	Frasco 500 Gramos	4				0		4	3	0	13.33	2	-2	Q 800.00	FC
108	5993			I	Bacitracina discos diferenciación Área: Microbiología; Grado: Reactivo; Uso: Diagnóstico de laboratorio;	Disco 1 Unidad(es)	0				0		0	0	0	-	-	-	Q 65.00	FC
109	45355			I	Disco de tayo p (optotquina) Área: Microbiología; Concentración: 5 Microgramos(s); Contenido por vial: 50 unidades; Diámetro de disco: 6 Milímetros(s); Material: Papel filtro; Uso: Identificación de streptococcus alta hemolítico;	Unidad1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 3.00	FC
110	5977			A	Acetate de inmersión Área: Microbiología; Reactivo; No: Uso: Diagnóstico de laboratorio;	Frasco30 Mililitro	1				0		1	0	0	4.00	2	1	Q 450.00	FC
111	28827			A	Agar mueller hinton Agar: 17 gramos/litro; Almidón: 1.5 gramos/litro; Consistencia: Granulado; Hidrolizado de caseína: 17.5 gramos/litro; Infusión de carne de bovino deshidratada: 300 gramos/litro; Uso: Diagnóstico de laboratorio;	Frasco500 Gramos	1				0		1	0	0	10.00	1	-0	Q 1,200.00	FC
112	49852			I	Agar base clostridium difficile Agar: 15 Gramos(s); Cloruro de sodio: 2 Gramos(s); Fosfato disódico: 5 Gramos(s); Fosfato monobásico de potasio: 1 Gramos(s); Fructosa: 2 Gramos(s); Peptona proteasa: 40 Gramos(s); Sulfato de magnesio: 0.1 Gramos(s); Uso: Preparación de medios de cultivo;	Frasco500 Gramos	0				0		0	0	-	-	-	Q 1,000.00	FC	
113	39910			I	Discos de gentamicina Concentración: 10 mcg; Condición: Estéril; Diámetro: 6 Milímetros(s); Material: Papel filtro; Tipo de diagnóstico: Antibiograma; Uso: Diagnóstico de laboratorio;	Vial30 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 1,000.00	FC
114	70960			I	Tira con anfotericina b Área: Microbiología; Grado: Reactivo; Uso: Diagnóstico de laboratorio;	Unidad1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 25.00	FC
115	35714			I	Discos de meropenem Concentración: 10 mcg; Condición: Estéril; Diámetro: 6 Milímetros(s); Material: Papel filtro; Tipo de diagnóstico: Antibiograma; Uso: Diagnóstico de laboratorio; Vial: 50 unidades;	Unidad1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 25.00	FC

No.	CODIGO DE FINANZAS	CODIGO DE INSAP	CATEGORIA (TRAZADOR)	ACTIVO/ INACTIVO	SUMINISTRO (Nombre, Concentración y Presentación)	UNIDAD DE MEDIDA	A	B	C	D	E=C+D	F	G= A+B+C+D	H	I	J= G-I	K= I x Nr. Meses	L= K-G	M	Contrato Abierto CA / Fuera de Contrato PS
116	35702			I	Discos de Impenpen: Concentración: 10 mg; Condición: Estéril; Diámetro: 6 Milímetros; Material: Papel filtro; Tipo de diagnóstico: Antibiograma; Uso: Diagnóstico laboratorio; Vial: 50 unidades.	Unidad1 Unidad(es)	0				0	0	0	0	-	-	-	-	Q 25.00	FC
117	101450			A	Tiras reactivas de papel medidor de pH Material: Papel de nitroclina; Rango de medición: 1-14 pruebas; Uso: Diagnóstico clínico.	Unidad1 Unidad(es)	1,000				0	1,000	1,000	0	15	88.55	120	-950	Q 5.00	FC
118	6094			I	Hemocultivo para micobacterias medio preparado botella Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Botella 50 Mililitro	Botella 50 Mililitro	0				0	0	0	0	-	-	-	-	Q 89.00	FC
119	6093			A	Hemocultivo medio preparado Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Botella 50 Mililitro	Botella 50 Mililitro	0	200			0	200	200	0	5	40.20	40	-160	Q 89.00	FC
120	32532			A	Agar Cetrimida Agar: 13.6 gramo / litro; Cetrimida: 0.3 gramo / litro; Cloruro de magnesio: 1.4 gramos/litro; Consistencia: Granulado; Digerido pancreático de gelatina: 20 gramo / litro; Glicerol: 10 gramo / litro; Sulfato de potasio: 10 gramos/litro;	Frasco 500 Gramos	1				0	1	1	0	0	4.00	2	1	Q 600.00	FC
123	6676			A	Dimero d Área: Immunología; Metodología: Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	0	500			0	500	500	0	75	16.67	600	100	Q 64.00	FC
124	6738			A	Glucosa Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	3,200				0	3,200	3,200	0	50	18.40	4,000	800	Q 5.50	FC
125	6660			A	Creatinina Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	700				0	700	700	0	100	7.00	800	100	Q 5.50	FC
127	6559			A	Bun (Nitrógeno de Urea) Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	1,000				0	1,000	1,000	0	100	10.00	800	-200	Q 5.50	FC
128	38184			A	Aspartato aminotransferasa aslgot Área: Química; Clase: Reactivo; Metodología: Química húmeda; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	500				0	500	500	0	50	10.00	400	-100	Q 5.50	FC
129	38187			A	Alanina aminotransferasa aligt Área: Química; Clase: Reactivo; Metodología: Química húmeda; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	500				0	500	500	0	50	10.00	400	-100	Q 5.50	FC
131	6594			A	Bilirrubina Total Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	4,500				0	4,500	4,500	0	100	45.00	800	-3,700	Q 5.50	FC
132	6592			A	Bilirrubina Directa Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	4,200				0	4,200	4,200	0	100	42.00	800	-3,400	Q 5.50	FC
133	6863			A	Proteínas Totales Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	750				0	750	750	0	100	7.50	800	50	Q 5.50	FC
134	6643			A	Colesterol Total Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	3,600				0	3,600	3,600	0	60	60.00	480	-3,120	Q 5.50	FC
135	6942			A	Triglicéridos Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	3,000				0	3,000	3,000	0	200	15.00	1,600	-1,400	Q 5.50	FC
136	6641			A	Colesterol LDL Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	4,400				0	4,400	4,400	0	50	88.00	400	-4,000	Q 5.50	FC
137	6639			A	Colesterol HDL Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	4,200				0	4,200	4,200	0	50	84.00	400	-3,800	Q 5.50	FC
138	64372			A	Prueba para determinación de factor reumatoideo (fr) Área: Immunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	500				0	500	500	0	10	50.00	80	-420	Q 23.00	FC
139	6736			A	Gamma glutamil transferasa (ggt) Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	0				0	0	0	0	100	0.00	800	800	Q 5.50	FC
140	6790			A	Lactato dehidrogenasa (dhl, ldh) Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	1,800				0	1,800	1,800	0	100	18.00	800	-1,000	Q 5.50	FC
141	6854			A	Proteína c reactiva Área: Immunología; Metodología: Turbidimetría; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	3,000				0	3,000	3,000	0	100	30.00	800	-2,200	Q 28.00	FC
142	6749			A	Hemoglobina Glicosilada Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	1,200				0	1,200	1,200	0	50	24.00	400	-800	Q 28.00	FC
143	6240			A	Albumina Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	0				0	0	0	0	1	0.00	8	8	Q 5.50	FC
144	6799			A	Lipasa Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	2,800				0	2,800	2,800	0	50	56.00	400	-2,400	Q 5.50	FC
145	6723			A	Fosfatasa alcalina Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	1,600				0	1,600	1,600	0	20	80.00	160	-1,440	Q 5.50	FC
146	6621			A	Calcio Área: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Química húmeda; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	600				0	600	600	0	75	8.00	600	0	Q 5.50	FC
147	6801			A	Magnesio Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	175				0	175	175	0	10	17.50	80	-95	Q 5.50	FC
148	64454			A	Prueba para determinación de amoníaco Área: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba 1 Unidad(es)	Prueba 1 Unidad(es)	1,650				0	1,650	1,650	0	1	1,650.00	8	-1,642	Q 5.00	FC

No.	CODIGO DE FINANZAS	CODIGO DE INSUMOS	CATEGORIA (TRAZADOR)	ACTIVO/ INACTIVO	SUMINISTRO (Nombre, Concentración y Presentación)	UNIDAD DE MEDIDA	A	B	C	D	E= C+D	F	G= A+B+C+D	H	I	J= G/I	K= I x Niv. Max.	L= k-G	M	CONTRATO
							SALDO ANTERIOR	ENTRADA EN Bodega	ENTREGADO A USUARIO	NO ENTREGADO A USUARIO		REALISTES (+/-)	SALDO MES SIGUIENTE	EXISTENCIA Bodega	PROMEDIO MENSUAL	MESES DE EXISTENCIA DISPONIBLE (MED)	CANTIDAD MAXIMA	CANTIDAD A SOLICITAR	PRECIO UNITARIO	Abierto CA / Fuera de Contrato FC
148	64365			A	Prueba para determinación de fósforo Área: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	1,500				0		1,500	750	100	15.00	800	-700	Q 5.88	FC
150	64474			A	Prueba para determinación de fertilina Área: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	80				0		80	0	10	8.00	80	0	Q 200.00	FC
151	64361			A	Prueba para determinación de dipotasa Área: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	500				0		500	0	10	50.00	80	-220	Q 200.00	FC
152	65563			A	Antiestreptolisina o (aso) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Inmunoensayo; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Prueba 1 Unidad(es)	800				0		800	0	10	80.00	80	-720	Q 23.00	FC
153	6252			A	Amilasa Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	3,000				0		3,000	900	25	120.00	200	-2,800	Q 5.90	FC
	44398			A	Proteína (Líquido) Área: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Reactivo; Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	1,200				0		1,200	0	1	1,200.00	8	-1,192	Q 28.00	FC
	6231			A	Acido Úrico Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	3,600				0		3,600	0	50	72.00	400	-3,200	Q 5.90	FC
	34676			A	Prueba de electrolitos Metodología: Química húmeda; Parámetros: Sodio, cloro y potasio; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico de laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	1,000				0		1,000	0	20	50.00	160	-840	Q 20.00	FC
	6919			A	Tiempo de protomina (tp) Área: Coagulación; Metodología: Automatizado; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Prueba 1 Unidad(es)	0	9000			0		9,000	0	200	45.00	1,600	-7,400	Q 10.00	FC
	6922			A	Tiempo parcial de trombólisis (tp) Área: Coagulación; Metodología: Automatizado; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Prueba 1 Unidad(es)	576				0		576	0	250	2.30	1,600	1,024	Q 10.00	FC
	6717			A	Fibrinogeno Área: Coagulación; Metodología: Automatizado; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	584				0		584	0	200	2.92	1,600	1,016	Q 19.00	FC
	110330			A	Anti-xa para heparina de bajo peso molecular, Área: Coagulación; Grado: Reactivo; Metodología: Cromogénico; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Unidad 1 Unidad(es)	120				0		120	0	10	12.00	80	-40	Q 100.00	FC
	Código pendiente			I	Antígeno de Sars-Cov-2 cuantitativo Quimoluminiscencia	Prueba 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q -	FC
	72412			I	Colorante para frotis sanguíneos (hemocomponentes) Área: Hematología; Estado: Líquido; Grado: Reactivo; Metodología: Manual.	Frasco 100 Mililitro	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 200.00	FC
	6701			I	Factor vii Área: Coagulación; Metodología: Automatizado; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Prueba 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 50.00	FC
	6970			I	Von willebrand Área: Coagulación; Metodología: Automatizado; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 200.00	FC
	6471			I	Anticuerpos anti-toxoplasma gondii IgG Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Quimoluminiscencia; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 60.00	FC
	6511			I	Anticuerpos anti-virus de rubéola IgG Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Quimoluminiscencia; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 60.00	FC
	6311			I	Anticuerpos anti-citomegalovirus IgG Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Quimoluminiscencia; Uso: Diagnóstico laboratorio.	Prueba 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 60.00	FC
	6353			I	Anticuerpos anti-herpes simplex I IgG Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Quimoluminiscencia; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Prueba 1 Unidad(es)	0				0		0	0	-	-	-	-	Q 60.00	FC

Elaborado por:

Revisado por:

Visto Bueno (Director o Gerente de UE):

Angel Barrios

Licda. Ligia Sampul

Cargo:

Cargo:

Encargado de bodega

Coordinador de laboratorio

Firma y Sello:

Firma y Sello:

Firma y Sello:

ANÁLISIS LISTA BÁSICA

Meses de Existencia Disponible	Cantidad de Insumos	Porcentaje %
0.01 a 0.50	20	16.81
0.51 a 1.00	1	0.84
1.01 a 3.00	3	2.52
3.01 a 6.00	6	5.04
> 6.00	9	7.56
TOTAL	119	100.00

% de insumos de la lista básica mayor a 1 mes de existencia

79.83

DISPONIBILIDAD

